

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU C-RU.НВ34.В.00090/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Производственно – коммерческое предприятие «СФЕРА» (ООО ПКП «Сфера»), место нахождения 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, этаж 14, оф. А10, ИНН 6670425225, ОГРН: 1146670014413

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Производственно – коммерческое предприятие «СФЕРА» (ООО ПКП «Сфера»), место нахождения 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, этаж 14, оф. А10, ИНН 6670425225, ОГРН: 1146670014413, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, этаж 14, оф. А10

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "СБО-Спецсервис", место нахождения 127247, РОССИЯ, город Москва, ш. Дмитровское, дом 100, стр. 3, ОГРН 1177746653688, ИНН 7713444234, адрес места осуществления деятельности 127247, РОССИЯ, Москва г, Дмитровское ш, дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната 26, регистрационный номер RA.RU.21НВ34 от 26.02.2018, телефон +74997459001, адрес электронной почты sbo-s@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Бронеодежда, **ЖИЛЕТ ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ «Сфера»**
моделей: Сфера-Бр1, Сфера-Бр2, Сфера- Бр3
ТУ 14.12.30.180-003-39926044-2019
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 14.12.30.180
код ТН ВЭД ЕАЭС: 6211 33 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 34286-2017 п.4.3 табл.1, раздел 5.
классы защиты по пулестойкости
см. Приложение к сертификату № РОСС RU C-RU.НВ34.В.00090/22

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов №16/13/1361 от 25.03.2022 г., №16/13/5659 от 28.11.2018 г. ФГКУ «В/ч 44239 ИЦ "Импульс"», аттестат аккредитации № RA.RU.22ВЧ02

Протокола № П312С/22 от 16.06.2022 г. ООО "СБО-Спецсервис", аттестат аккредитации № RA.RU.21НВ34 от 26.02.2018 г. Акта о результатах анализа состояния производства №А/120-2022 от 12.05.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок действия сертификата соответствия с 17.06.2022 по 16.06.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В. Д. Новикова
инициалы, фамилия

Т. Б. Новикова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № РОСС RU С-RU.НВ34.В.00090/22

14.12.30.180

Класс защитной структуры бронеодежды;

ТУ 14.12.30-003-39926044-2019

Бронежилет «Сфера-Бр1» в части стойкости к осколочному воздействию обеспечивает защиту при $V_{50\%}$ непроб. ≥ 525 м/с и противоположную стойкость по классу защиты Бр1 при обстреле из пистолета АПС, инд.56-А-126 калибра 9-мм патронами 9x18 мм, инд. 57-Н-181С (пуля Пст со стальным сердечником)

Бронежилет «Сфера-Бр2» обеспечивает противоположную стойкость по классу защиты Бр2 при обстреле из пистолета СР-1, инд. 6П53 калибра 9-мм патронами 9x21 мм, инд. 7Н28 (пуля П со свинцовым сердечником)

Бронежилет «Сфера-Бр3» обеспечивает противоположную стойкость по классу защиты Бр3 при обстреле из пистолета ПЯ, инд.6П35 калибра 9-мм патронами 9x19 мм, инд. 7Н21 (пуля Пст со стальным термоупрочненным сердечником)

Для Бр1, Бр2, Бр3, классов защитных структур обеспечивается пулестойкость в условиях воздействия воды и температуры плюс 40°С и минус 40°С, с обеспечением защиты от контузионной травмы со степенью тяжести не превышающей 2.

Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации



Эксперт (эксперты)

Novikova

Novikova

В.Д. Новикова

Т.Б. Новикова